



EL INTELIGENTE DISEÑO Y CAPACIDAD DEL DODGE JOURNEY, CONFIRMA EL EXCLUSIVO NEXO DE **NUESTROS CROSSOVER** ENTRE INGENIERÍA Y ESTILO. CUANDO CRUCE LA CIUDAD EN ÉL, SE DARÁ CUENTA POR QUÉ TODO PARECE GIRAR EN TORNO A USTED Y SU VEHÍCULO.



Diseñado para acaparar la atención, y pensado con ingeniería para ser útil, el interior del Journey es estructuralmente inteligente. Con muchas características exclusivas, puede acomodar tanto personas, como equipaje, con el mismo grado de atención.

Los controles de la radio están ubicados detrás del volante y las cerraduras y ventanas eléctricas están al alcance de la mano. La suave iluminación verde del grupo de instrumentos permite una fácil lectura. Incluye una radio AM/FM para seis discos DVD/MP3 y seis parlantes. Además, el Journey posee **Control Automático de Temperatura** en tres zonas. Así podrá controlar a su gusto el clima que lo rodea.

Los asientos se hicieron para ser cómodos y las entradas para ser convenientes. Cada milímetro cúbico de la cabina del Journey fue diseñada y calculada para crear la proporción correcta entre espacio para pasajeros y espacio de carga. Los asientos se construyeron para acomodar hasta siete personas o para plegarse en plano para una óptima capacidad de carga. Los pisos tienen contenedores de almacenaje y se agregó un compartimiento escondido bajo el cojín del asiento del pasajero delantero. El resultado es la combinación perfecta de forma y función. Ahora es una sala de estar.

Asegure adecuadamente toda la carga. Pantalla LCD no disponible en algunos mercados.







PERFECCIÓN

Y ESTILO

ACCESORIOS ORIGINALES DODGE. Déle a su Journey el estilo y la protección que destacan sin desmerecer el calce, la terminación y la funcionalidad que se encuentra en muchos accesorios disponibles en el mercado. Los Accesorios Originales Dodge de Mopar® que se muestran incluyen molduras cromadas a los costados de la carrocería y tapa del estanque de combustible cromada, lo que le da una apariencia más brillante y atrevida, así como deflectores de aire de las ventanas laterales que brindan una protección elemental con mucho estilo.

ESPECIFICACIONES





MOTOR WORLD ENGINE 2.4 DOHC I-4 DUAL VVT 170 Hp @ 6,000 rpm 220 N•m @ 4,500 rpm



MOTOR FLEX FUEL 2.7 DOHC MPI 185 Hp @ 5,500 rpm 256 N•m @ 4,000 rpm





LLANTAS DE ALUMINIO DE 17" (Estándar en modelo SXT)

MODELOS	SE	SE LX	SXT
Motor	2.4L I-4 DOHC 16V Dual VVT		2.7L V6 DOHC 24V MPI
Cilindrada	2.360 сс		2.736 cc
Disposición y Nº Cilindros	4 cilindros en línea, múltiple con válvulas de control de carga electrónicas y ejes compensadores		6 cilindros en V 60º
Potencia máxima	170 HP DIN (125 Kw) @ 6000 rpm		185 HP DIN (136 Kw) @ 5500 rpm
Torque	220 N•m @ 4500 rpm		256 N•m @ 4000 rpm

Transmisión		
Caja de Cambios	Transmisión automática 4 velocidades con Autostick	Transmisión automática de 6 velocidades 62TE con Autostick

Dirección y Suspensión		
Dirección	De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente	
Neumáticos	225/65R16 BSW 3 Season	225/65R17 BSW Touring
Delantera	McPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior	
Trasera	Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora	

Equipamiento, Seguridad y Comodidad			
Air bags frontales conductor y copiloto, multietapas Next Generation	•	•	•
Air bags suplementarios laterales en asientos delanteros	•	•	•
Air bags suplementarios laterales tipo cortina (todas las corridas de asientos)	•	•	•
Aire acondicionado con control automático de temperatura de 3 zonas	•	•	•
Aire acondicionado trasero con calefactor	•	•	•
Alarma de llaves puestas / cinturón de seguridad / bajo nivel de lavaparabrisas	•	•	•
Alarma de seguridad	•	•	•
Apoyabrazos traseros con compartimiento de almacenaje y sujetavasos	•	•	•
Asiento trasero plegable hacia adelante (superficie plana) / reclinable	•	•	•
Asientos 2da fila abatibles 40/60 por separado	•	•	•
Asientos 3ra fila abatibles/plegables/reclinables 50/50	•	•	•
Asientos con sistema de entrada fácil Easy Entry	•	•	•
Cierre centralizado, con apertura a distancia	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura	•	•	•
Compartimientos de almacenaje bajo el piso de la 2da fila de asientos	•	•	•
Consola central con apoyabrazos deslizable	•	•	•
Consola superior	•	•	•
Control de tracción	•	•	•

MODELOS	SE	SE LX	SXT
ubierta para el compartimiento de carga	•	•	•
irección asistida progresiva	•	•	•
spejo de observación interior	•	•	•
spejos eléctricos, abatibles, calefaccionados	•	•	•
aros delanteros halógenos con temporizador	•	•	•
renos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS	•	•	•
anchos de arrastre	•	•	•
uantera doble con luz, la superior refrigerada	•	•	•
impia/lavaluneta trasero	•	•	•
uces traseras de lectura/cortesía	•	•	•
uz de portalón	•	•	•
Nanillas de asistencia para pasajeros	•	•	•
eblineros traseros	•	•	•
arabrisas tinteados	•	•	•
edalera con ajuste eléctrico de altura	•	•	•
rograma Electrónico de Estabilidad (ESP)	•	•	•
adio AM/FM 6 Discos DVD/MP3, con 6 parlantes	•	•	•
ecipiente para almacenaje en el panel de 1strumentos	•	•	•
alidas auxiliares de 12V (delanteros/traseros/ onsola central)	•	•	•
istema de amortiguación para balanceo de emolque	•	•	•
istema de anclaje para sillas de niños (LATCH)	•	•	•
istema de asistencia de frenadas BAS	•	•	•
istema de encendido Tip Start	•	•	•
istema de monitoreo de presión de neumáticos	•	•	•
istema de nivelación de faros	•	•	•
istema Electrónico de Control Antivuelcos Electronic Roll Migation)	•	•	•
istema inmovilizador de llave centinela Sentry Key®	•	•	•
ujetavasos iluminados	•	•	•
acómetro apa de llenado de combustible con llave	•	•	•
rabador electrónico de la columna de dirección	•	•	•
iseras con espejos de cortesía iluminados	•	•	•
olante de dirección regulable en altura	•	•	•
lzavidrios eléctricos express Up/Down (copiloto xpress Down)			•
lzavidrios eléctricos, conductor del tipo One-Touch	•	•	
siento copiloto plegable hacia adelante (superficie lana)			•
siento del conductor con ajuste eléctrico de 6 osiciones			•
siento del conductor con ajuste de altura	•	•	
siento del conductor con ajuste lumbar manual			•
arras portaequipajes de techo ompartimiento para almacenaje bajo el cojín del		•	•
siento del pasajero omputador a bordo, con indicador de temperatura			•
brújula			

MODELOS	SE	SE LX	SXT
Control crucero		•	•
Espejo retrovisor de regulación automática antiencandilante			•
Llantas de acero 16" x 6.5" con tapas de rueda	•	•	
Llantas de aluminio 17" x 6.5"			•
Luz de compartimiento de carga removible/ recargable (linterna)			•
Malla de carga			•
Neblineros			•
Tapicería Stain Repel			•
Travesaños ajustables para el techo		•	
Vidrios con control solar	•		•
Vidrios con pantalla solar		•	

Dimensiones (en mm)		
Largo	4887	
Ancho	1834	
Alto	1692	
Distancia entre ejes	2891	
Capacidad estanque combustible	78 lts	





Sobre este catálogo: Es posible que parte de la información que encontrará en este catálogo haya sido actualizada desde el momento de la impresión. Algunos de los equipamientos que se muestran o describen en este catálogo están disponibles a un costo extra. Las especificaciones, descripciones, material ilustrativo y todas las comparaciones competitivas que aquí se incluyen, son tan exactas como se tenía conocimiento al momento de ser aprobada esta publicación para su impresión. A pesar de que las descripciones se consideran correctas, es imposible garantizar precisión. Comercial Chrysler se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin obligaciones ni notificación previa, en especificaciones, equipamiento, colores, materiales, y a cambiar o descontinuar modelos. Consulte a su concesionario para mayor información. Todas las opciones se requieren en combinación con otras opciones. Fotografías con opcionales. Para el precio del modelo con el equipamiento que usted desea o para la verificación de las especificaciones aquí contenidas, diríjase a su concesionario Dodge. Dodge, Mopar, uconnect, Chill Zone, ParkView y VES son marcas registradas de Chrysler LLC. Tilt'n Slide y Flip'n Stow son marcas de Chrysler LLC. Infinity es una marca registrada de Harman International Industries, Inc.

Impreso en Chile 06/08

